

Ringraumdichtung mit Segmenttechnik zur Abdichtung von Rohren oder Kabeln.  
Durch herausnehmbare Segmente erfolgt eine Anpassung auf den Rohrdurchmesser.



Sondergrößen Dichteinsatz gegen **nicht drückendes Wasser bestehend aus 1 x 30 mm** starken Gummiplatten in EPDM 45 Shore, zwischen mind. 4 mm starken Edelstahl-druckplatten aus V2a mit Edelstahlschrauben ähnlich der DIN 603 mit M6 oder M8 verschraubt und Sechskantmuttern in V4a.

Art-Nr.	Artikel Bezeichnung	E-Preis (€) netto	E-Preis (€) inkl. MwSt.
2517	Dichteinsatz-Abdichtstopfen Da 24,5 mm für 25 mm Bohrung und 1 x 7 mm Speedpiperohr	25,00 €	29,75 €
2627	Dichteinsatz-Abdichtstopfen Da 25,5 mm in PE Rohr 32 x 3 mm und 2 x 7 mm Speedpiperohr 1x vorgeschritten	25,00 €	29,75 €
30110	Dichteinsatz-Abdichtstopfen Da 28,5 mm für 30 mm Bohrung und 1 x 9,5 mm Erdungskabel	25,00 €	29,75 €
3017	Dichteinsatz-Abdichtstopfen Da 28,5 mm für 30 mm Bohrung und 1 x 7 mm Speedpiperohr	25,00 €	29,75 €
4041723	<b>Geteilter Dichteinsatz</b> mit 30 mm Gummi für Kernbohr. 39-43 mm u. Rohr von 4 - 17 mm mit perforierten Segmenten zum heraustrennen	29,00 €	34,51 €
402718	Dichteinsatz-Abdichtstopfen Da 39 mm für 40 mm Bohrung und 1 x 7 mm Speedpiperohr und 1x für 7 - 18 mm	29,40 €	34,97 €
402710	Dichteinsatz-Abdichtstopfen Da 39 mm für 40 mm Bohrung und 1 x 7 mm Speedpiperohr (und 1x Vorgeschritten für 9,5 mm Erdung)	26,00 €	30,94 €
452712	Dichteinsatz-Abdichtstopfen Da 45 mm für 2 Kabel- Spannungsbereich von 8 - 12 mm	30,00 €	35,70 €
452718	Dichteinsatz-Abdichtstopfen Da 45 mm für 2 Kabel - Spannungsbereich 1 Kabel von 4 - 7 mm Speedpiperohr und 1 Kabel von 7 - 18 mm	30,00 €	35,70 €
501530	Dichteinsatz für Kernbohr. 49-52 mm u. Rohr 4 - 22 mm mit perforierten Segmenten zum heraustrennen	27,00 €	32,13 €
501523	<b>Geteilter Dichteinsatz</b> mit 30 mm Gummi für Kernbohr. 49-53 mm u. Rohr von 4 - 22 mm mit perforierten Segmenten zum heraustrennen	29,00 €	34,51 €
6043223	<b>Geteilter Dichteinsatz</b> mit 30 mm Gummi für Kernbohr. 59-62 mm u. Rohr von 4 - 32 mm mit perforierten Segmenten zum heraustrennen	32,00 €	38,08 €
6543223	<b>Geteilter Dichteinsatz</b> mit 30 mm Gummi für Kernbohr. 64-69 mm u. Rohr von 4 - 32 mm mit perforierten Segmenten zum heraustrennen	34,00 €	40,46 €
7044323	<b>Geteilter Dichteinsatz</b> mit 30 mm Gummi für Kernbohr. 69-73 mm u. Rohr von 4 - 43 mm mit perforierten Segmenten zum heraustrennen	36,00 €	42,84 €
7544323	<b>Geteilter Dichteinsatz</b> mit 30 mm Gummi für Kernbohr. 74-77 mm u. Rohr von 4 - 43 mm mit perforierten Segmenten zum heraustrennen	36,00 €	42,84 €
8044323	<b>Geteilter Dichteinsatz</b> mit 30 mm Gummi für Kernbohr. 79-83 mm u. Rohr von 4 - 43 mm mit perforierten Segmenten zum heraustrennen	38,00 €	45,22 €
90105523	<b>Geteilter Dichteinsatz</b> mit 30 mm Gummi für Kernbohr. 89-93 mm u. Rohr von 8 - 55 mm mit perforierten Segmenten zum heraustrennen	42,00 €	49,98 €
94105523	<b>Geteilter Dichteinsatz</b> mit 30 mm Gummi für Kernbohr. 92-96 mm u. Rohr von 8 - 55 mm mit perforierten Segmenten zum heraustrennen	42,00 €	49,98 €
100105523	<b>Geteilter Dichteinsatz</b> mit 30 mm Gummi für Kernbohr. 98-103 mm u. Rohr von 10 - 55 mm mit perforierten Segmenten zum heraustrennen	42,00 €	49,98 €
110306323	<b>Geteilter Dichteinsatz</b> mit 30 mm Gummi für Kernbohr. 109-113 mm u. Rohr von 10 - 63 mm mit perforierten Segmenten zum heraustrennen	50,00 €	59,50 €
118306323	<b>Geteilter Dichteinsatz</b> mit 30 mm Gummi für Kernbohr. 117-122 mm u. Rohr von 8 - 63 mm mit perforierten Segmenten zum heraustrennen	55,00 €	65,45 €
125306323	<b>Geteilter Dichteinsatz</b> mit 30mm Gummi für Kernbohr. 124-127 mm u. Rohr von 15 - 63 mm mit perforierten Segmenten zum heraustrennen	55,00 €	65,45 €

## Ringraumdichtung mit Segmenttechnik zur Abdichtung von Rohren oder Kabeln. Durch herausnehmbare Segmente erfolgt eine Anpassung auf den Rohrdurchmesser.

Sondergrößen Dichteinsatz gegen **drückendes Wasser bestehend aus 2 x 30 mm** starken Gummipplatten in EPDM 45 Shore, zwischen mind. 4 mm starken Edelstahl-druckplatten aus V2a mit Edelstahlschrauben ähnlich der DIN 603 mit M6 oder M8 verschraubt und Sechskantmutter in V4a.

Art-Nr.	Artikel Bezeichnung	E-Preis (€) netto	E-Preis (€) inkl. MwSt.
4041720	<b>Geteilter Dichteinsatz</b> für Kernbohr. 39-43 mm u. Rohr von 4 - 17 mm mit perforierten Segmenten zum heraustrennen	32,00 €	38,08 €
5015	Dichteinsatz für Kernbohr. 49-53 mm u. Rohr von 4 - 22 mm mit perforierten Segmenten zum heraustrennen	29,50 €	35,11 €
501520	<b>Geteilter Dichteinsatz</b> für Kernbohr. 49-53 mm u. Rohr von 4 - 22 mm mit perforierten Segmenten zum heraustrennen	32,00 €	38,08 €
60832	Dichteinsatz für Kernbohr. 59-62 mm u. Rohr 8 - 32 mm mit perforierten Segmenten zum heraustrennen	32,00 €	38,08 €
6043220	<b>Geteilter Dichteinsatz</b> für Kernbohr. 59-62 mm u. Rohr von 4 - 32 mm mit perforierten Segmenten zum heraustrennen	38,00 €	45,22 €
6543220	<b>Geteilter Dichteinsatz</b> für Kernbohr. 64-68 mm u. Rohr von 4 - 32 mm mit perforierten Segmenten zum heraustrennen	40,00 €	47,60 €
70832	Dichteinsatz für Kernbohr. 69-72 mm u. Rohr 8 - 32 mm mit perforierten Segmenten zum heraustrennen	36,00 €	42,84 €
70840	Dichteinsatz für Kernbohr. 69-72 mm u. Rohr 8 - 40 mm mit perforierten Segmenten zum heraustrennen	36,00 €	42,84 €
7044320	<b>Geteilter Dichteinsatz</b> für Kernbohr. 69-73 mm u. Rohr von 4 - 43 mm mit perforierten Segmenten zum heraustrennen	42,00 €	49,98 €
7544320	<b>Geteilter Dichteinsatz</b> für Kernbohr. 74-77 mm u. Rohr von 4 - 43 mm mit perforierten Segmenten zum heraustrennen	42,00 €	49,98 €
801028	Dichteinsatz für Kernbohr. 79-83 mm u. Rohr 10 - 28 mm mit perforierten Segmenten zum heraustrennen	36,00 €	42,84 €
8044320	<b>Geteilter Dichteinsatz</b> für Kernbohr. 79-83 mm u. Rohr von 4 - 43 mm mit perforierten Segmenten zum heraustrennen	46,00 €	54,74 €
90105520	<b>Geteilter Dichteinsatz</b> für Kernbohr. 89-93 mm u. Rohr von 8 - 55 mm mit perforierten Segmenten zum heraustrennen	50,00 €	59,50 €
941563	Dichteinsatz für Kernbohr. 93-98 mm u. Rohr 15 - 63 mm mit perforierten Segmenten zum heraustrennen	50,00 €	59,50 €
94105520	<b>Geteilter Dichteinsatz</b> für Kernbohr. 92-96 mm u. Rohr von 8 - 55 mm mit perforierten Segmenten zum heraustrennen	50,00 €	59,50 €
1001055	Dichteinsatz für Kernbohr. 98-103 mm u. Rohr 8 - 55 mm mit perforierten Segmenten zum heraustrennen	45,00 €	53,55 €
100105520	<b>Geteilter Dichteinsatz</b> für Kernbohr. 98-103 mm u. Rohr von 10 - 55 mm mit perforierten Segmenten zum heraustrennen	50,00 €	59,50 €
110306320	<b>Geteilter Dichteinsatz</b> für Kernbohr. 109-113 mm u. Rohr von 10 - 63 mm mit perforierten Segmenten zum heraustrennen	60,00 €	71,40 €
1103063	Dichteinsatz für Kernbohr. 109-113 mm u. Rohr von 10 - 63 mm mit perforierten Segmenten zum heraustrennen	45,00 €	53,55 €
1143063	Dichteinsatz für Kernbohr. 114-117 mm u. Rohr von 10 - 63 mm mit perforierten Segmenten zum heraustrennen	44,00 €	52,36 €
118306320	<b>Geteilter Dichteinsatz</b> für Kernbohr. 117-122 mm u. Rohr von 8 - 63 mm mit perforierten Segmenten zum heraustrennen	65,00 €	77,35 €
1183063	Dichteinsatz für Kernbohr. 117-121 mm u. Rohr von 10 - 63 mm mit perforierten Segmenten zum heraustrennen	47,00 €	55,93 €

**Ringraumdichtung mit Segmenttechnik zur Abdichtung von Rohren oder Kabeln.  
Durch herausnehmbare Segmente erfolgt eine Anpassung auf den Rohrdurchmesser.**

Art-Nr.	Artikel Bezeichnung	E-Preis (€) netto	E-Preis (€) inkl. MwSt.
1253063	Dichteinsatz für Kernbohr. 124-127 mm durch abnehmbaren Außenring auch für 117-121mm geeignet, für Rohr von 10 - 63 mm mit perforierten Segmenten zum heraustrennen	53,00 €	63,07 €
125306320	<b>Geteilter Dichteinsatz</b> für Kernbohr. 124-127 mm u. Rohr von 10 - 63 mm mit perforierten Segmenten zum heraustrennen	65,00 €	77,35 €
130157520	<b>Geteilter Dichteinsatz</b> für Kernbohr. 129-134 mm u. Rohr von 15 - 75 mm mit perforierten Segmenten zum heraustrennen	80,00 €	95,20 €
135157520	<b>Geteilter Dichteinsatz</b> für Kernbohr. 134-139 mm u. Rohr von 15 - 75 mm mit perforierten Segmenten zum heraustrennen	80,00 €	95,20 €
140157520	<b>Geteilter Dichteinsatz</b> für Kernbohr. 139-144 mm u. Rohr von 15 - 75 mm mit perforierten Segmenten zum heraustrennen	90,00 €	107,10 €
1402576	Dichteinsatz für Kernbohr. 139-143 mm, durch ersten abnehmbaren Außenring auch für 129-133 mm geeignet, durch zweiten abnehmbaren Außenring auch für 124-127 mm geeignet, für Rohr von 25 - 76 mm mit perforierten Segmenten zum heraustrennen	95,00 €	113,05 €
150307520	<b>Geteilter Dichteinsatz</b> für Kernbohr. 149-154 mm u. Rohr von 30 - 77 mm mit perforierten Segmenten zum heraustrennen	115,00 €	136,85 €
1503076	Dichteinsatz für Kernbohr. 149-153 mm u. Rohr von 30 - 78 mm mit perforierten Segmenten zum heraustrennen	83,00 €	98,77 €
160307520	<b>Geteilter Dichteinsatz</b> für Kernbohr. 159-164 mm u. Rohr von 30 - 77 mm mit perforierten Segmenten zum heraustrennen	135,00 €	160,65 €
1603078	Dichteinsatz für Kernbohr. 159-163 mm u. Rohr von 30 - 78 mm mit perforierten Segmenten zum heraustrennen	105,00 €	124,95 €
1703078	Dichteinsatz für Kernbohr. 169-173 mm, durch abnehmbaren Außenring auch für 159-163 mm geeignet, für Rohr von 30 - 78 mm mit perforierten Segmenten zum heraustrennen	105,00 €	124,95 €
1703090	Dichteinsatz für Kernbohr. 169-173mm, durch abnehmbaren Außenring auch für 159-163 mm geeignet, für Rohr von 30 - 93 mm mit perforierten Segmenten zum heraustrennen	105,00 €	124,95 €
18030920	<b>Geteilter Dichteinsatz</b> für Kernbohr. 179-188 mm u. Rohr 30 - 92 mm mit perforierten Segmenten zum heraustrennen	190,00 €	226,10 €
1853090	Dichteinsatz für Kernbohr. 185-192 mm u. Rohr von 30 - 90 mm mit perforierten Segmenten zum heraustrennen	120,00 €	142,80 €
18530110	Dichteinsatz für Kernbohr. 185-192 mm u. Rohr von 30 - 110 mm mit perforierten Segmenten zum heraustrennen	130,00 €	154,70 €
200309020	<b>Geteilter Dichteinsatz</b> für Kernbohr. 199-207 mm u. Rohr 30 - 92 mm mit perforierten Segmenten zum heraustrennen	215,00 €	255,85 €
2303011020	<b>Geteilter Dichteinsatz</b> für Kernbohr. 230-236 mm u. Rohr 30 - 112 mm mit perforierten Segmenten zum heraustrennen	240,00 €	285,60 €
23565120	Dichteinsatz für Kernbohr. 234-237 mm u. Rohr 65 - 120 mm mit perforierten Segmenten zum heraustrennen	200,00 €	238,00 €
235180	Dichteinsatz für Kernbohr. 234-237 mm u. Rohr 175 - 180 mm	155,00 €	184,45 €
25065120	Dichteinsatz für Kernbohr. 249-253 mm u. Rohr von 60 - 120 mm mit perforierten Segmenten zum heraustrennen	180,00 €	214,20 €
260160	Dichteinsatz für Kernbohr. 259-263 mm u. Rohr 154 - 160 mm	170,00 €	202,30 €